

## ANSPRÜCHE DER HÄUFIGSTEN FUTTERHAUSGÄSTE

Vogelart	Futtersorten	Fütterort
<b>Amsel</b>	in Fett getauchte Haferflocken, getrocknete Beeren, gehackte Nüsse, Erdnussbruch, Weichfresserfutter, Fettfutter, Fallobst	Futterbrett am Boden, Futterhäuschen
<b>Bachstelze</b>	Weichfresserfutter, Fettfutter	Futterbrett am Boden
<b>Bergfink</b>	grobe Sämereien wie Sonnenblumenkerne, geschrotetes Getreide, zerkleinerte Nüsse, in Fett getauchte Haferflocken, Trockenbeeren	Futterbrett am Boden
<b>Blaumeise</b>	fetthaltige Samen wie Sonnenblumenkerne, Hanf oder Nüsse, getrocknete Beeren, Fettfutter	Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfutterglocken
<b>Bluthänfling</b>	kleinere Sämereien wie Rübsen, Nigersaat, Leinsamen, Sesam oder Hirse, Erdnussbruch, Waldvogelfutter	Futterhäuschen
<b>Buchfink</b>	Sonnenblumenkerne, Hanf oder Sesam, Erdnussbruch, Haferflocken, Fettfutter	Futterbrett am Boden
<b>Buntspecht</b>	Nüsse und Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Fettfutter	Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfutterglocken

Vogelart	Futtersorten	Fütterort
<b>Eichelhäher</b>	Fettfutter, ölreiche Samen wie Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Haselnüsse, andere Nüsse, Getreide, Trockenbeeren	Futterhäuschen, Futterbrett am Boden
<b>Erlenzeisig</b>	feine Sämereien, Fettfutter	Fettfuttermglocken, Meisenknödel, Futterbrett am Boden
<b>Feldsperling</b>	kleinere Sämereien wie Hirse, Sesam, Mohn, Nigersaat, Rübsen, geschrotetes Getreide, Haferflocken, Fettfutter, Erdnussbruch	Meisenknödel, Fettfuttermglocken, Futterhäuschen
<b>Gartenbaumläufer</b>	Fettfutter, auch ölhaltige Saaten wie Raps, Leinsamen, Mohn, getrocknete Beeren, Weichfresserfutter	Meisenknödel, Fettfuttermglocken, Futterhäuschen
<b>Goldammer</b>	geschrotete Getreidekörner, in Fett getauchte Haferflocken, Hirse, Mohn oder andere kleinere Sämereien	Futterbrett am Boden
<b>Grauspecht</b>	Fettfutter, Sämereien, getrocknete Beeren, Obst	Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfuttermglocken
<b>Grünfink</b>	ölhaltige Samen wie Sonnenblumenkerne, Hanf, Mohn, Nüsse, getrocknete Beeren und Früchte	Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfuttermglocken

Vogelart	Futtersorten	Fütterort
<b>Haubenmeise</b>	Fettfutter, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen oder Erdnussbruch	Meisenknödel, Fettfutterglocken
<b>Haussperling</b>	Getreide und andere Körner, Haferflocken, Erdnussbruch, getrocknete Beeren	Futterbrett am Boden, Futterhäuschen
<b>Heckenbraunelle</b>	kleinere Sämereien wie Leinsamen, Hirse, Nigersaat oder Mohn, feiner Erdnussbruch, auch Fettfutter und Weichfresserfutter	Futterbrett am Boden
<b>Kernbeißer</b>	Körner aller Art, v. a. ölhaltige Samen wie Nüsse, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne oder Hanfsamen	Futterhäuschen
<b>Kleiber</b>	getrocknete Beeren, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne oder Hanfsamen, Talg, Fettfutter	Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfutterglocken
<b>Kohlmeise</b>	Fettfutter, fettreiche Samen wie Nüsse, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen	Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfutterglocken
<b>Rotdrossel</b>	getrocknete Beeren und Früchte, Fallobst, Weichfresserfutter	Futterbrett am Boden
<b>Rotkehlchen</b>	getrocknete Beeren, in Öl getauchte Haferflocken, feine Sämereien, feiner Erdnussbruch, Weichfresserfutter, Fettfutter	Futterbrett am Boden

Vogelart	Futtersorten	Fütterort
<b>Seidenschwanz</b>	getrocknete Beeren und Früchte, Obst	Futterhäuschen
<b>Star</b>	in Öl getauchte Haferflocken, getrocknete Beeren, Fettfutter, Weichfresserfutter	Futterbrett am Boden, Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfutterglocken
<b>Stieglitz</b>	feine Sämereien wie Hirse, Raps, Nigersaat, Hanf, zerkleinerte Nüsse, Sonnenblumenkerne, Waldvogelfutter	Futterhäuschen
<b>Tannenmeise</b>	fetthaltige Samen wie Nüsse, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne oder Hanf, Fettfutter	Futterhäuschen, Meisenknödel, Fettfutterglocken
<b>Türkentaube</b>	Haferflocken, geschrotetes Getreide, Erdnussbruch, Sonnenblumenkerne, Hanf und andere Sämereien	Futterbrett am Boden, Futterhäuschen
<b>Wacholderdrossel</b>	getrocknete Früchte, Beeren, Fallobst, Nüsse, Sonnenblumenkerne, in Fett getauchte Haferflocken, Weichfresserfutter	Futterbrett am Boden
<b>Zaunkönig</b>	Weichfresserfutter, Fettfutter, in Öl getauchte Haferflocken	Futterbrett am Boden, Futterhäuschen